



Poročilo o izvedeni nalogi
Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode

Evidenčna oznaka: 2300-14/8094-26/44348

Naročnik: OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM
CENTER 101
2393 Črna na Koroškem

Naročilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju št., PG-2300-14/8094-24/86578, 182-0001/2024, z dne 26.03.2024

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor

Vodja naloge: Gregor Ozvald, dipl. san. inž.

Skrbnik vzorca: Gregor Ozvald, dipl. san. inž.

Maribor, 15.05.2026

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Gregor Ozvald, dipl. san. inž.

Čas certificiranega podpisa namestnika in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - VS Črna, Šmelc stanovanjska hiša, Podpeca 77a
Številka vzorca: 26/44348
Namen: Nadzor internega omrežja
Naročnik: OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM, CENTER 101, 2393 Črna na Koroškem
Vzorec odvzel: Gregor Ozvald, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 06.05.2026 08:35
Mesto odvzema: Občina Črna na Koroškem, VS Črna, Šmelc stanovanjska hiša, Podpeca 77a
Vzorec sprejel: Gregor Ozvald
Kraj in čas sprejema: Maribor, 06.05.2026 12:35

Ocena rezultatov:

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023 in 192/2026).

Rezultate preizkušanih parametrov glede na mejne vrednosti, določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023 in 192/2026) ocenjujemo kot zdravstveno ustrezne.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-14/8094-26/44348-T

Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1011-14/8094-26/44348-K

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4001-14/8094-26/44348-M



Poročilo o preskušanju

Vzorec: Pitna voda - VS Črna, Šmelc stanovanjska hiša, Podpeca 77a
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 26/44348
Namen: Nadzor internega omrežja
Naloga: Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode
Vodja naloge: Gregor Ozvald, dipl. san. inž.
Naročnik: OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM, CENTER 101, 2393 Črna na Koroškem
Naročilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju št., PG-2300-14/8094-24/86578, 182-0001/2024, z dne 26.03.2024

Predmet vzorčenja: Trenutni vzorec pitne vode iz internega vodovodnega omrežja.

Plan vzorčenja: DN 251441, 06.05.2026

Mesto odvzema: Občina Črna na Koroškem, VS Črna, Šmelc stanovanjska hiša, Podpeca 77a

Metoda vzorčenja: SIST ISO 5667-5:2007 v povezavi z ISO 19458:2006

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum in ura: 06.05.2026 08:35

Odvzel: Gregor Ozvald, NLZOH OPKV

Slika oz. shema mesta odvzema / vzorca:

VS Črna, Šmelc stanovanjska hiša, Podpeca 77a

Sprejem vzorca

Datum poročila: 15.05.2026

Datum in ura: 06.05.2026 12:35

Sprejel: Gregor Ozvald





Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenske meritve					
Motnost	<0.1 #	NTU		SIST EN ISO 7027-1:2017, na mestu odvzema	06.05.26 06.05.26
Temperatura vode	10.1	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	06.05.26 06.05.26
pH	7.8			SIST EN ISO 10523: 2012, na mestu odvzema	06.05.26 06.05.26
<i>Meritev opravljena pri T = 10.1 °C</i>					
Električna prevodnost (20°C)	304	µS/cm		SIST EN 27888: 1998, na mestu odvzema	06.05.26 06.05.26
<i>Popravek rezultata z upoštevanjem temperature kompenzacije aparata</i>					
<i>Meritev opravljena pri T = 10.1 °C</i>					
Okus	brez posebnosti #			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	06.05.26 06.05.26
Vonj	brez posebnosti #			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	06.05.26 06.05.26
Klor-prosti	<0.05	mg/L	LOQ	SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	06.05.26 06.05.26

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:
Gregor Ozvald, dipl. san. inž.

Elektronsko podpisal namestnik Sandra Mertik ob 15.05.2026 12:24

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o kemijskem preskušanju

Vzorec:	Pitna voda - VS Črna, Šmelc stanovanjska hiša, Podpeca 77a		
Matriks:	Pitna voda		
Številka vzorca:	26/44348		
Namen:	Nadzor internega omrežja		
Naloga:	Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode		
Vodja naloge:	Gregor Ozvald, dipl. san. inž.		
Naročnik:	OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM, CENTER 101, 2393 Črna na Koroškem		
Naročilo:	Pogodba o poslovnem sodelovanju št., PG-2300-14/8094-24/86578, 182-0001/2024, z dne 26.03.2024		
Mesto odvzema:	Občina Črna na Koroškem, VS Črna, Šmelc stanovanjska hiša, Podpeca 77a		
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
Odvzem vzorca	Sprejem vzorca	Datum poročila:	13.05.2026
Datum in ura:	06.05.2026 08:35	Datum in ura:	06.05.2026 12:35
Odvzel:	Gregor Ozvald, NLZOH OPKV	Sprejel:	Gregor Ozvald

Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Kovine in mikroelementi					
Aluminij	<10	µg/L	Al	ISO 17294-2:2023, MB	11.05.26 13.05.26
Antimon	<0.20	µg/L	Sb	ISO 17294-2:2023, MB	11.05.26 13.05.26
Arzen	<1.0	µg/L	As	ISO 17294-2:2023, MB	11.05.26 13.05.26
Baker	0.0019	mg/L	Cu	ISO 17294-2:2023, MB	11.05.26 13.05.26
Bor	<0.01	mg/L	B	ISO 17294-2:2023, MB	11.05.26 13.05.26
Cink	65	µg/L	Zn	ISO 17294-2:2023, MB	11.05.26 13.05.26
Kadmij	0.044	µg/L	Cd	ISO 17294-2:2023, MB	11.05.26 13.05.26
Krom	<1.0	µg/L	Cr	ISO 17294-2:2023, MB	11.05.26 13.05.26
Mangan	<1.0	µg/L	Mn	ISO 17294-2:2023, MB	11.05.26 13.05.26
Nikelj	<1.0	µg/L	Ni	ISO 17294-2:2023, MB	11.05.26 13.05.26
Srebro	<1.0	µg/L	Ag	ISO 17294-2:2023, MB	11.05.26 13.05.26
Svinec	0.42	µg/L	Pb	ISO 17294-2:2023, MB	11.05.26 13.05.26
Železo	<10	µg/L	Fe	ISO 17294-2:2023, MB	11.05.26 13.05.26

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.



**NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO**
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenčna oznaka: 1011-14/8094-26/44348-K

Vodja oddelka:
Pija Rep, univ. dipl. kem.

Elektronsko podpisal Pija Rep, univ. dipl. kem. ob 13.05.2026 15:51:12

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezen hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec: Pitna voda - VS Črna, Šmelc stanovanjska hiša, Podpeca 77a
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 26/44348; Lab. št.: 26/10183
Namen: Nadzor internega omrežja
Naloga: Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode
Vodja naloge: Gregor Ozvald, dipl. san. inž.
Naročnik: OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM, CENTER 101, 2393 Črna na Koroškem
Naročilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju št., PG-2300-14/8094-24/86578, 182-0001/2024, z dne 26.03.2024
Mesto odvzema: Občina Črna na Koroškem, VS Črna, Šmelc stanovanjska hiša, Podpeca 77a
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum in ura: 06.05.2026 08:35

Odvzel: Gregor Ozvald, NLZOH OPKV

Prevzem vzorca

Datum in ura: 06.05.2026 12:46

Prevzel: Bojana Žnuderl

Datum poročila: 09.05.2026

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, MB	< 10	CFU/mL	06.05.2026 12:55 08.05.2026 07:39
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, MB	< 10	CFU/mL	06.05.2026 12:55 09.05.2026 10:51
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, MB	ni najdeno	CFU/100 mL	06.05.2026 12:55 07.05.2026 11:07
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, MB	ni najdeno	CFU/100 mL	06.05.2026 12:55 07.05.2026 11:07
Enterokoki	ISO 7899-2:2000, MB	ni najdeno	CFU/100 mL	06.05.2026 12:55 08.05.2026 07:29

Analitik:
Mojca Šoštarich, univ.dipl.mikr.

Odgovorna oseba:
Mojca Šoštarich, univ.dipl.mikr.
Elektronsko podpisal Mojca Šoštarich, univ.dipl.mikr. ob 09.05.2026 12:24:15

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.